



COLLECTION **harmonie**

Objektausstattungen
Property Furnishing







hergert.
SICHER IN EDELSTAHL

Das Verhalten von Bakterien auf Edelstahloberflächen

Unsere Produkte werden hauptsächlich in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in der häuslichen Pflege eingesetzt. Dabei spielt die Forderung nach Hygiene und nach keimarmen Oberflächen eine sehr wichtige Rolle. Es ist wichtig, Bedarfsgegenstände einzusetzen, auf denen Schmutz und Bakterien keine Chance haben sich abzusetzen und die sich leicht reinigen und desinfizieren lassen. Bisher ist bekannt, dass Edelstahl aufgrund seiner glatten Oberfläche diese Eigenschaften vereint.

Um das Verhalten von Bakterien auf Edelstahloberflächen besser zu verstehen, haben wir umfangreiche Untersuchungen am Hygiene-Institut der Universität Leipzig durchgeführt.

Das Hauptaugenmerk der Versuche richtete sich dabei ganz besonders auf die Bakterien, die für Krankenhausinfektionen wesentlich sind. Die vier Keimsuspensionen wurden auf die Testplatten aufgebracht und 120 min angetrocknet. Die untenstehende Übersicht zeigt den prozentualen Vergleich der überlebenden Bakterien.



harmonie – Harmonisches Design – MADE BY hergert.

harmonie – die neue Badserie von hergert vereint Design, Komfort und Sicherheit in der Gestaltung eines modernen Badambientes.

harmonie – mit der neuen Badserie können Kliniken, Altenheime sowie private Haushalte, Hoteliers und öffentliche Träger von Einrichtungen Vorsorge treffen, attraktive Sicherheit im harmonischen Einklang mit dem Badambiente zu schaffen.

harmonie – die neue Badserie verlässt den Klinikcharakter und schafft Wohlfühl-atmosphäre.



Warum fertigt hergert aus Edelstahl? Edelstahl ist zwar nicht der günstigste, aber auf Dauer gesehen der effektivste Werkstoff, da wir mit ihm robuste hygienische Elemente mit keimtötender Wirkung auf der Oberfläche für den Innen- und Außenbereich fertigen können.

Alle Hilfsmittel der hergert GmbH sind aus hochwertigem Edelstahl in Werkstoff 1.4301 hergestellt und unterliegen einer strengen Ausgangskontrolle. Die Fertigung erfolgt nach der DIN-Norm für Edelstahlverarbeitung. Selbstverständlich sind unsere Produkte auch **TÜV-geprüft und CE-zertifiziert**.

Verwendet wird vorwiegend Edelstahlrohr $d = 32$ mm, Edelstahlvollmaterial, sowie Edelstahlblech für Befestigungsflansche und Grundplatten. Zur Standardbefestigung erhalten Sie Kunststoffdübel sowie Edelstahlschrauben. Diese sind zur Befestigung an folgenden Wandtypen geeignet: Beton (B25), Naturstein (dichtes Gefüge), Vollziegel (M20) und Kalksandvollstein (Ks 12). Bei anderen Wandtypen können wir Ihnen individuell weiterhelfen.

Die Griffe der harmonie-Serie sind mit einer glatten, hochglanzpolierten Oberfläche sowie mit verdeckter Befestigung erhältlich.

harmonie – Harmonic Design – MADE BY hergert.

harmonie – the new bath collection by hergert combines design with convenience and safety in creating a modern bathroom ambiance.

harmonie – the new bath collection enables hospitals, nursing homes as well as private households, hoteliers, and providers of public institutions to install attractive and safe accessories that will harmonize with the bathroom ambiance.

harmonie – the new bath collection abandons the hospital-like look and creates a comfortable surrounding.

Why does hergert use stainless steel for its products? Indeed, stainless steel is not among the materials with the lowest price, but in the long run it is the most efficient one, since it allows us to process it into robust, hygienic elements having a surface with germicidal effect for in-door and out-door use.

All the aids and appliances manufactured by hergert GmbH are made of high-quality stainless steel 1.4301 and are subject to a strict final quality inspection. The production process is organized according to the DIN standard for processing stainless steel. Additionally, our products are **TÜV approved and CE certified**.

We mainly use stainless steel pipe, $d = 32$ mm, stainless steel solid-material as well as stainless steel sheet for attachment flanges and base plates. For the standard fastening we provide you with plastic dowels and stainless steel screws. They are suitable for the fastening to the following types of walls: concrete (B25), natural stone (dense structure), solid brick (M20), and lime-sand solid brick (Ks 12).

In case of other wall types we will advise and help you individually.

The grab bars of the Harmonie collection are available with a smooth, high-gloss polished finish and with flange covers for a concealed installation.



harmonie-Haltegriff harmonie-straight grab bar

- | | | |
|------------------|--|--|
| HAP-HG300 | <ul style="list-style-type: none"> ■ belastbar bis 120 kg ■ Größe: 300 mm (Achismaß) | <ul style="list-style-type: none"> ■ weight capacity: 120 kg, max. ■ length: 300 mm (between centre lines) |
| HAP-HG600 | <ul style="list-style-type: none"> ■ belastbar bis 120 kg ■ Größe: 600 mm (Achismaß) | <ul style="list-style-type: none"> ■ weight capacity: 120 kg, max. ■ length: 600 mm (between centre lines) |
| HAP-HG800 | <ul style="list-style-type: none"> ■ belastbar bis 120 kg ■ Größe: 800 mm (Achismaß) | <ul style="list-style-type: none"> ■ weight capacity: 120 kg, max. ■ length: 800 mm (between centre lines) |



harmonie-Winkelgriff harmonie-angled grab bar

- | | | |
|---------------------|--|---|
| HAP-HGW610-R | <ul style="list-style-type: none"> ■ belastbar bis 120 kg ■ Größe: 305 x 610 mm (Achismaß) ■ rechte Ausführung (Abb.) | <ul style="list-style-type: none"> ■ weight capacity: 120 kg, max. ■ size: 305 x 610 mm (between centre lines) ■ right-hand version (fig.) |
| HAP-HGW610-L | <ul style="list-style-type: none"> ■ belastbar bis 120 kg ■ Größe: 305 x 610 mm (Achismaß) ■ linke Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> ■ weight capacity: 120 kg, max. ■ size: 305 x 610 mm (between centre lines) ■ left-hand version |



harmonie-Winkelgriff harmonie-angled grab bar

- | | | |
|----------------------|---|--|
| HAP-HGW1100-R | <ul style="list-style-type: none"> ■ belastbar bis 120 kg ■ Größe: 600 x 1100 mm (Achismaß) ■ rechte Ausführung (Abb.) | <ul style="list-style-type: none"> ■ weight capacity: 120 kg, max. ■ size: 600 x 1100 mm (between centre lines) ■ right-hand version (fig.) |
| HAP-HGW1100-L | <ul style="list-style-type: none"> ■ belastbar bis 120 kg ■ Größe: 600 x 1100 mm (Achismaß) ■ linke Ausführung | <ul style="list-style-type: none"> ■ weight capacity: 120 kg, max. ■ size: 600 x 1100 mm (between centre lines) ■ left-hand version |

kompatibel mit Artikel HAP-BS-TA harmonie Brauseschieber S. 6
HAP-SK-1 harmonie Gitterseifenkorb S. 7

compatible with product HAP-BS-TA harmonie shower-head slider S. 6
HAP-SK-1 harmonie soap basket, grate type S. 7



harmonie-Duschgriff
harmonie-shower grab bar

- HAP-DG-AS-300-R** ■ belastbar bis 120 kg ■ weight capacity: 120 kg, max.
 ■ Größe: 762 x 600 x 1100 mm (Achismaß) ■ size: 762 x 600 x 1100 mm (between centre lines)
 ■ rechte Ausführung (Abb.) ■ right-hand version (fig.)

- HAP-DG-AS-300-L** ■ belastbar bis 120 kg ■ weight capacity: 120 kg, max.
 ■ Größe: 762 x 600 x 1100 mm (Achismaß) ■ size: 762 x 600 x 1100 mm (between centre lines)
 ■ linke Ausführung ■ left-hand version

kompatibel mit Artikel HAP-BS-TA harmonie Brauseschieber S. 6
 HAP-SK-1 harmonie Gitterseifenkorb S. 7

compatible with product HAP-BS-TA harmonie shower-head slider S. 6
 HAP-SK-1 harmonie soap basket, grate type S. 7



harmonie-Duschgriff
harmonie-shower grab bar

- HAP-TG** ■ belastbar bis 120 kg ■ weight capacity: 120 kg, max.
 ■ Größe Griff: 700 mm (Achismaß) ■ grab bar length: 700 mm (between centre lines)
 ■ Höhe Brausestange: 1100 mm (Achismaß) ■ shower rail height: 1100 mm (between centre lines)

kompatibel mit Artikel HAP-BS-TA harmonie Brauseschieber S. 6
 HAP-SK-1 harmonie Gitterseifenkorb S. 7

compatible with product HAP-BS-TA harmonie shower-head slider S. 6
 HAP-SK-1 harmonie soap basket, grate type S. 7



harmonie-Stützgriff mit Greifkugel
harmonie-support arm, with ball end

- HAP-SG600K** ■ belastbar bis 120 kg ■ weight capacity: 120 kg, max.
 ■ Größe: 600 mm (Wand – Achse) ■ length: 600 mm (from wall to centre line)

- HAP-SG720K** ■ belastbar bis 120 kg ■ weight capacity: 120 kg, max.
 ■ Größe: 720 mm (Wand – Achse) ■ length: 720 mm (from wall to centre line)

- HAP-SG850K** ■ belastbar bis 120 kg ■ weight capacity: 120 kg, max.
 ■ Größe: 850 mm (Wand – Achse) ■ length: 850 mm (from wall to centre line)



harmonie-Stützgriff Bügelform harmonie-support arm, frame type

- | | | |
|-------------------|--|--|
| HAP-SG600B | <ul style="list-style-type: none"> ■ belastbar bis 120 kg ■ Größe: 600 mm (Wand – Achse) | <ul style="list-style-type: none"> ■ weight capacity: 120 kg, max. ■ length: 600 mm (from wall to centre line) |
| HAP-SG720B | <ul style="list-style-type: none"> ■ belastbar bis 120 kg ■ Größe: 720 mm (Wand – Achse) | <ul style="list-style-type: none"> ■ weight capacity: 120 kg, max. ■ length: 720 mm (from wall to centre line) |
| HAP-SG850B | <ul style="list-style-type: none"> ■ belastbar bis 120 kg ■ Größe: 850 mm (Wand – Achse) | <ul style="list-style-type: none"> ■ weight capacity: 120 kg, max. ■ length: 850 mm (from wall to centre line) |



harmonie-Klappgriff mit Greifkugel harmonie-folding support arm, with ball end

- | | | |
|-------------------|--|---|
| HAP-KG600K | <ul style="list-style-type: none"> ■ belastbar bis 80 kg ■ Größe: 600 mm (Wand – Achse) ■ mit Fallsicherung | <ul style="list-style-type: none"> ■ weight capacity: 80 kg, max. ■ length: 600 mm (from wall to centre line) ■ with fall protection |
| HAP-KG720K | <ul style="list-style-type: none"> ■ belastbar bis 80 kg ■ Größe: 720 mm (Wand – Achse) ■ mit Fallsicherung | <ul style="list-style-type: none"> ■ weight capacity: 80 kg, max. ■ length: 720 mm (from wall to centre line) ■ with fall protection |
| HAP-KG850K | <ul style="list-style-type: none"> ■ belastbar bis 80 kg ■ Größe: 850 mm (Wand – Achse) ■ mit Fallsicherung | <ul style="list-style-type: none"> ■ weight capacity: 80 kg, max. ■ length: 850 mm (from wall to centre line) ■ with fall protection |



harmonie-Klappgriff Bügelform harmonie-folding support arm, frame type

- | | | |
|-------------------|---|--|
| HAP-KG600B | <ul style="list-style-type: none"> ■ belastbar bis 120 kg ■ Größe: 600 mm (Wand – Achse) ■ mit Fallsicherung | <ul style="list-style-type: none"> ■ weight capacity: 120 kg, max. ■ length: 600 mm (from wall to centre line) ■ with fall protection |
| HAP-KG720B | <ul style="list-style-type: none"> ■ belastbar bis 120 kg ■ Größe: 720 mm (Wand – Achse) ■ mit Fallsicherung | <ul style="list-style-type: none"> ■ weight capacity: 120 kg, max. ■ length: 720 mm (from wall to centre line) ■ with fall protection |
| HAP-KG850B | <ul style="list-style-type: none"> ■ belastbar bis 120 kg ■ Größe: 850 mm (Wand – Achse) ■ mit Fallsicherung | <ul style="list-style-type: none"> ■ weight capacity: 120 kg, max. ■ length: 850 mm (from wall to centre line) ■ with fall protection |



harmonie-Rückenlehne harmonie-back rest

- | | | |
|------------------|---|---|
| HAP-RL530 | <ul style="list-style-type: none"> ■ mit schwarzem Polster ■ Größe: 400 x 200 mm ■ Abstand der Befestigungspunkte 530 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ with black padded surface ■ area: 400 x 200 mm ■ distance of the fixation points 530 mm |
|------------------|---|---|



harmonie-Duschsitz
harmonie-shower seat

HAP-DS

- belastbar bis 100 kg
- mit schwarzem Polster
- nach unten klappbar
- Sitzbreite: 358 mm
- Sitztiefe: 275 mm
- Gesamttiefe: 330 mm

- weight capacity: 100 kg, max.
- with black padded surface
- fold-down type
- seat width: 358 mm
- seat depth: 275 mm
- overall depth: 330 mm



harmonie-Duschsitz für die Ecke
harmonie-shower corner seat

HAP-DSE

- belastbar bis 100 kg
- mit schwarzem Polster
- nach unten klappbar
- Sitzbreite: 358 mm
- Sitztiefe: 275 mm
- Gesamttiefe: 530 mm

- weight capacity: 100 kg, max.
- with black padded surface
- fold-down type
- seat width: 358 mm
- seat depth: 275 mm
- overall depth: 530 mm



harmonie-Brauseschieber
harmonie-shower-head slider

HAP-BS-TA

- aus verchromtem Messing
- für alle gekennzeichneten Griffe der harmonieserie
- in der Höhe und im Winkel verstellbar

- made of chrome-plated brass
- for all marked grab bars of the harmonie collection
- height and angle adjustable



harmonie-Kleiderhaken
harmonie-robe hook

HAP-HA1

- Ausladung: 38 mm
- Hakenlänge: 78 mm
- Einzelhaken

- projection: 38 mm
- hook length: 78 mm
- single hook

HAP-HA2

- Ausladung: 38 mm
- Hakenlänge: 78 mm
- Doppelhaken

- projection: 38 mm
- hook length: 78 mm
- double hook



harmonie-Toilettenbürstengarnitur harmonie-toilet brush set

HAP-BG-2

- mit Bürste
 - Behälter Durchmesser: 89 mm
 - Behälter Höhe: 90 mm
 - Behälter Tiefe: 109 mm (Wand – Vorderkante)
- with brush
 - container diameter: 89 mm
 - container height: 90 mm
 - container depth: 109 mm (from wall to front end)



harmonie-Ersatzpapierhalter harmonie-paper holder

HAP-EPH-1

- für eine Rolle
 - Länge: 120 mm
- for one roll
 - width: 120 mm




harmonie-Papierhalter harmonie-paper holder

HAP-PH

- ohne Bremse für die Papierrolle
 - Breite: 130 mm
 - Höhe: 95 mm
- without paper roll cover
 - width: 130 mm
 - height: 95 mm

HAP-PHB

- mit Bremse für die Papierrolle
 - Breite: 130 mm
 - Höhe: 95 mm
- with paper roll cover
 - width: 130 mm
 - height: 95 mm



harmonie-Gitterseifenkorb harmonie-soap basket, grate type

HAP-SK

- Wandmontage
 - Breite: 125 mm
 - Tiefe: 80 mm
 - Höhe: 20 mm
 - Abb. links
- wall mounting
 - width: 125 mm
 - depth: 80 mm
 - height: 20 mm
 - fig. left

HAP-SK-1

- zum Einhängen
 - Breite: 195 mm
 - Tiefe: 100 mm
 - Höhe: 100 mm
 - Abb. rechts
- to hook
 - width: 195 mm
 - depth: 100 mm
 - height: 100 mm
 - fig. right



harmonie-Duschablage harmonie-shower shelf

HAP-DA

- mit herausnehmbarer Ablage
 - Maße Ablage
 - Tiefe: 125 mm (Wand – Achse)
 - Höhe: 87 mm
 - Breite: 200 mm (Achismaß)
- with removable insert
 - Insert Measures
 - depth: 125 mm (from wall to centre line)
 - height: 87 mm
 - width: 200 mm (between centre lines)



Ihr Weg zu uns – Produktionsstätte und Vertrieb



hergert GmbH

Edelstahlverarbeitung
Reha-Sanitärtechnik

Bahnhofstraße 34
04668 Großsteinberg/Parthenstein

Telefon 03 42 93 / 4739-0
Telefax 03 42 93 / 4739-10

info@hergert-gmbh.de
www.hergert-gmbh.de

hergert.
SICHER IN EDELSTAHL